


## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CICAGNA

Viale Italia 13 A - 16044 CICAGNA (GE) - Tel. 0185/92118













Ministrares desti telescolorem, desti bistraretata e della discussa.
Esperitamento per la Progressorazione
Esperitamento per la Progressorazione
Discussione Companione per interventa in materia, di midilicata
intelligazione, per la geratione della familia statutaturali, per
l'informatione e per l'inversarione digitale;
distinuo della situata.

PER LA SCROLLA - COMPRETENZE E ARROGENTO PER EXPENSIONE INDICA DE SE SESSO.

Ai genitori della classe 2<sup>^</sup> S.P. CICAGNA AI DOCENTI CLASSE 2<sup>^</sup> S.P. CICAGNA Al sito Web

Circolare n.101
Comunicazione n.26

Oggetto: Notifica malattia infettiva.

In riferimento all'oggetto si allega comunicazione ASL 4 CHIAVARESE prot.16158 del 06.04.18



Via G. B. Ghio, 9 - 16043 Chiavari (Ge) Codice Fiscale e P. Iva 01038700991



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE S.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA Direttore: Dr.ssa M.P. Ferraccioli Servizio di Medicina Scolastica S.S. Profilassi delle malattie Infettive Responsabile: Dr G. Zoppi



AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE Nº 4 Cod IPA asl4 chi Data 06/04/2018 Prot GEN 16158

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Antonella Carpi E mail acarpi@asl4.liguria.it

> SCUOLA PRIMARIA **CICAGNA** CLASSE II^ IC CICAGNA geic84300g@istruzione.it

Rif. Prot. IP No 1949 del 03/04/2018

## Alla cortese attenzione dei genitori Alla cortese attenzione degli insegnanti e degli operatori scolastici

## Oggetto: notifica malattia infettiva

E' stato notificato un caso di VARICELLA.

La varicella è annoverata fra le malattie contagiose dell'infanzia, che nella maggioranza dei casi colpiscono i bambini tra i 5 e i 10 anni; è generalmente una malattia infettiva benigna, che guarisce nel giro di 7-10 giorni; può però avere un decorso impegnativo in alcune categorie di persone: neonati, immunodepressi, adulti, soprattutto se donne in gravidanza in prossimità del parto.

La varicella può essere prevenuta nei soggetti suscettibili (cioè in chi non abbia contratto la malattia), mediante la inoculazione di un vaccino. Il vaccino può essere somministrato dopo l'anno di vita ed è particolarmente consigliato per gli adolescenti, a partire dagli 11 anni di età, e per tutti gli adulti (soprattutto se donne in età fertile). Inoltre, a partire dalla coorte di nascita 2014, è proposto gratuitamente nei nostri ambulatori a tutti i bambini al 15° mese di vita.

Il vaccino è efficace nel prevenire l'insorgenza della malattia anche in caso di contatto con una persona infetta, se somministrato entro le prime 72 ore dal contagio.

Altre misure terapeutiche sono disponibili per prevenire le complicazioni della varicella nei soggetti a rischio.

Pertanto, in caso di sussistenza di una della situazioni descritte in precedenza, siete invitati a mettervi in contatto con i vostri pediatri/medici di fiducia oppure con la struttura di Profilassi delle Malattie Infettive della nostra ASL (tel.: 0185/329023-329015), per la messa in atto dei provvedimenti di prevenzione più opportuni.

È raccomandato che i bambini colpiti dalla malattia restino in isolamento domiciliare per almeno cinque giorni dalla comparsa delle vescicole.

Si confida nella vostra collaborazione.

DATA ESORDIO: 30/03/2018

Servizio di Medicina Scolastica

Antonella Carpi

A.S.L